

**ウルグアイ政府の新たな措置**  
**(新型コロナウイルス感染者の隔離措置内容の変更について)**

2月23日、ウルグアイ厚生省は新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置内容を変更しました。  
 変更内容の詳細については、以下のとおりとなります。

陽性者の隔離措置				
ワクチン接種状況	症状あり		無症状	
	隔離期間	隔離解除要件	隔離期間	隔離解除要件
3回接種済みの成人 または 2回接種済みの児童 (最終接種時より180日未満)。	症状開始日から 5日間。	発熱及び/または 呼吸器の症状が 無い状態で 72時間経過。	検査陽性結果 が出た日から 5日間。	5日目の無症状。
2回目の接種から180日未満の成人 または 2回目の接種から180日以上 の若者	症状開始日から 7日間。	発熱及び/または 呼吸器の症状が 無い状態で 72時間経過。	検査陽性結果 が出た日から 7日間。	7日目の無症状。
ワクチン未接種者 (成人、児童、若者)	症状開始日から 12日間。	7日目の抗原検査 で陰性の場合 7日目で解除。 いかなる場合にも 発熱及び/または 呼吸器の症状が 無い状態で72時 間経過を要する。 (注:7日目の抗原 検査を実施しない 場合には12日間 隔離が必須。)	検査陽性結果 が出た日から 10日間。	10日目の無症状。

- いかなる場合にも、マスクの適切な使用が求められ、特に隔離解除後の5日間はマスクの使用が強く求められる。
- いかなる場合にも、発熱及び/または呼吸器の症状が無い状態で72時間経過が求められる。



**Actualización de criterios para el testeo, manejo, aislamiento y cuarentena  
por COVID-19**

23 de febrero de 2022

Ante la situación epidemiológica actual a nivel global y nacional y basado en las recomendaciones de la OMS, se actualizan en este documento los lineamientos para la indicación de testeo para SARS-CoV-2. Todas las posibles actualizaciones del contenido de este documento son dinámicas y estarán sujetas a la situación epidemiológica del evento y/o el conocimiento científico disponible.

INDICACION DE TESTEO SI		INDICACION DE TESTEO NO
CONDICIÓN	Tipo de Test	CONDICIÓN
<p>Persona <b>sintomática</b> que cumple definición de caso sospechoso COVID-19 y forman parte de alguno de los siguientes grupos*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trabajadores de servicios esenciales.</li> <li>➤ Comunidades cerradas.</li> <li>➤ Grupos de riesgo.</li> <li>➤ Trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral.</li> </ul>	<p><b>Test de antígeno inicial y, de ser negativo, RT-PCR dentro de las primeras 48 horas.</b></p>	<p>Persona asintomática</p> <p><i>A excepción de aquellos que asisten o residen en comunidades cerradas con Grupos de Riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados.</i></p> <p><i>En estos casos se realizará Test de Antígeno inicial y RT-PCR al día 5 de la última exposición.</i></p>
<p>Persona sintomática que cumple definición de caso sospechoso COVID-19 que <b>NO</b> forma parte de alguno de los siguientes grupos*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trabajadores de servicios esenciales.</li> <li>➤ Comunidades cerradas.</li> <li>➤ Grupos de riesgo.</li> <li>➤ Trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral.</li> </ul>	<p><b>Test de antígeno para SARS-CoV-2.</b></p>	<p>Personas asintomáticas.</p>
<p>Viajeros como requisito para ingreso al país de destino.</p> <p><i>Estos testeos deberán ser programados y en ningún caso podrán atrasar la realización de los correspondientes a los casos sospechosos.</i></p>	<p><b>El tipo de test podrá variar según requisito del país de destino.</b></p>	<p>Viajeros asintomáticos: luego de su entrada al país o durante su estadía en el territorio nacional.</p>
<p>Al ingreso hospitalario en institución de salud (agudo/crónico) por cualquier causa.</p>	<p><b>Test de antígeno para SARS-CoV-2.</b></p>	<p>Todo paciente que consulta a nivel ambulatorio que no configura caso sospechoso de COVID-19.</p>
<p>Al alta hospitalaria de personas que residen o asisten a comunidades cerradas con grupos de riesgo (ejemplo: ELEPEM; refugios; centros de reclusión; centros de salud mental; pacientes en diálisis que vuelven a su centro; otros).</p>	<p><b>Test de antígeno para SARS-CoV-2.</b></p>	<p>Al alta hospitalaria de personas que vuelven a domicilio particular.</p>



Durante internación en paciente que instala sintomatología compatible con COVID-19.	<b>Test de antígeno para SARS-CoV-2 y, de ser negativo, RT-PCR dentro de las primeras 48 horas</b>	Todo paciente que cursa internación que no configura caso sospechoso de COVID-19 o de exposición a un caso confirmado.
Contacto de caso confirmado que pertenezca a comunidad cerrada o situación de brote o Contacto conviviente <b>NO</b> vacunado o con dos dosis y más de 180 días desde la última dosis, o Personal de Salud asintomático que sea contacto de conviviente positivo.  <b>Nota:</b> En todos los casos, el contacto deberá realizar cuarentena por el plazo de 5 días desde la última exposición (último contacto con el caso positivo).	<b>Test de Antígeno inicial y RT PCR al día 5 de la última exposición al caso confirmado</b>  Podrá levantar cuarentena con resultado negativo en esas condiciones.	Contacto asintomático de caso confirmado que no pertenezca a comunidad cerrada o en situación de brote, o Contacto conviviente asintomático con tres dosis de vacuna o dos dosis y menos de 180 días desde la última dosis.  <b>Nota:</b> En ambos casos, el contacto <b>NO</b> deberá realizar cuarentena.

\* Personal de salud; policías; bomberos; militares; personal de Entes Públicos esenciales (UTE; OSE; ANTEL; transporte; recolección de residuo; servicios fúnebres).

**\* Grupos de riesgo:**

- Adultos mayores (> 60 años).
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades crónicas (enfermedad cardíaca crónica; enfermedad pulmonar crónica; insuficiencia renal crónica; enfermedades metabólicas como diabetes; enfermedades neuromusculares; enfermedades hepáticas crónicas y enfermedades hematológicas crónicas).
- Personas con Síndrome de Down.
- Pacientes con condiciones inmunosupresoras como: VIH/SIDA; sometidos a quimioterapia o usuarios crónicos de corticoesteroides; neoplasias.

*En caso de no disponer de Test de antígeno para SARS-COV-2, para dar respuesta a la demanda, según las recomendaciones de este documento, podrá realizarse RT-PCR*



**Duración y criterios de levantamiento de aislamiento ante CASO CONFIRMADO**

Estado Vacunal	Sintomático (cuadro leve de manejo ambulatorio)		Asintomático Casos identificados siguiendo indicaciones de Testeo recomendadas.	
	<u>Duración</u> <u>aislamiento</u>	<u>Criterios levantamiento</u> <u>aislamiento</u>	<u>Duración</u> <u>aislamiento</u>	<u>Criterios</u> <u>levantamiento</u> <u>aislamiento</u>
Adultos con tres dosis o niños con dos dosis (menos de 180 días desde última dosis).	5 días desde fecha de inicio de síntomas.	Últimas 72 horas sin fiebre y/o síntomas respiratorios.	5 días desde fecha de toma de muestra que haya dado positivo.	Deberá permanecer asintomático al día 5.
Adultos con dos dosis y menos de 180 días desde última dosis o adolescentes con dos dosis y más de 180 días desde la última dosis.	7 días desde la fecha de inicio de síntomas.	Últimas 72 horas sin fiebre y/o síntomas respiratorios.	7 días desde fecha de toma de muestra que haya dado positivo.	Deberá permanecer asintomático al día 7.
No vacunados (adultos, NNA).	12 días desde la fecha de inicio de síntomas.	Podrá reintegrarse a los 7 días en caso de contar con Test de antígeno negativo al día 7. En todos los casos con las últimas 72 horas sin fiebre y/o síntomas respiratorios.	10 días desde fecha de toma de muestra que haya dado positivo.	Deberá permanecer asintomático al día 10.

**IMPORTANTE:** Se enfatiza que todos los casos deberán extremar el uso de mascarilla en forma adecuada, especialmente durante los 5 días siguientes al levantamiento de aislamiento.

En todos los casos deberán reintegrarse pasadas las 72 h sin fiebre y/o síntomas respiratorios.